


MFP N&B A3

**MP 2554(Z)SP**  
**MP 3054(Z)SP**  
**MP 3554(Z)SP**  
**MP 4054(A)(Z)SP**  
**MP 5054(A)(Z)SP**  
**MP 6054(Z)SP**

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Scanner ☑ Fax

**RICOH**  
imagine. change.



**MP 2554(Z)SP**

25  
ppm N&B

**MP 3054(Z)SP**

30  
ppm N&B

**MP 3554(Z)SP**

35  
ppm N&B

**MP 4054(A)  
(Z)SP**

40  
ppm N&B

**MP 5054(A)  
(Z)SP**

50  
ppm N&B

**MP 6054(Z)SP**

60  
ppm N&B



1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

COUVERTURE NATIONALE RÉSERVÉ AUX PROS SERVICE 100% GRATUIT SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*



## Des MFP noir et blanc A3 fiables

Votre organisation est unique. Votre façon de gérer votre activité aussi. Pourquoi devriez-vous avoir la même gestion documentaire que les autres ? Les MFP N&B A3 Ricoh ont été conçus pour les environnements exigeants des moyennes et grandes entreprises. Ces multifonctions vous permettent d'imprimer, de copier et de partager des documents facilement. Utilisez-les comme portails d'informations et connectez-vous aux services Cloud depuis le panneau de commande. Grâce aux puissants outils d'administration, vous pourrez surveiller l'activité des utilisateurs, la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement. Vous pouvez même inclure ce périphérique dans votre stratégie Managed Document Services (MDS) Ricoh afin de réduire les coûts. Ces modèles, aux configurations multiples, ont été pensés pour optimiser chaque étape de votre travail.

- Gain de temps : cadence d'impression élevée et reprise rapide à partir du mode Veille prolongée
- Productivité élevée : jusqu'à 60 pages Noir&Blanc par minute.
- Facilité d'utilisation : simplifiez votre flux de travail et effectuez davantage de tâches.
- Réduction des coûts : minimisez vos coûts de fonctionnement grâce aux fonctions d'économie d'énergie.
- Flexibilité : une large gamme de modèles conçue pour répondre à vos besoins.





## **Parfaitement adaptés aux bureaux modernes**

Les MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 et MP 6054 constituent une nouvelle famille d'imprimantes multifonctions A3 Noir&Blanc dont les vitesses de production s'échelonnent entre 25 et 60 ppm. Ils peuvent imprimer et copier en Noir&Blanc et numériser en couleur. Le fax est proposé en option. Les solutions de flux de travaux comprennent l'architecture de contrôleur nouvelle génération de Ricoh (GWNX).

Prêts à l'utilisation, la plupart des modèles sont dotés des fonctions impression, copie et numérisation, comprennent un serveur de documents puissant et sont équipés d'un chargeur de documents ARDF ou SPDF (le SPDF est uniquement disponible sur les MP 4054/5054/6054). Vous avez le choix entre plusieurs panneaux de commande : vous trouverez forcément celui qui répondra à vos besoins.



# Passez facilement d'un travail à l'autre

## Effectuez davantage de tâches

Que ce soit pour l'impression, la copie, la numérisation ou l'envoi de fax, ces appareils Ricoh compacts et d'un prix abordable vous aident à produire et partager vos informations rapidement. Profitez des commandes une seule touche et passez facilement à la tâche suivante.



## Partagez rapidement l'information

Avec ces MFP Ricoh, passez facilement d'un travail à un autre. Le temps de reprise à partir du mode Veille prolongée n'est que de 5 secondes et vous pouvez imprimer jusqu'à 60 pages N&B par minute. Vous pouvez également numériser jusqu'à 80 images N&B ou couleur par minute à l'aide du chargeur automatique de documents à retournement 100 feuilles, ou jusqu'à 180 images par minute avec le chargeur recto verso une seule passe 220 feuilles.



## Travaillez n'importe où

Accédez à vos informations n'importe où et partagez-les avec d'autres personnes. Ces multifonctions s'intègrent à l'outil Ricoh Smart Device Connector qui vous aide à connecter un système intelligent NFC au panneau de commande intelligent en option. Il vous suffit d'appliquer votre smartphone ou votre tablette sur le tag NFC sur le panneau de commande intelligent ou de scanner le QR code pour vous connecter automatiquement à l'appareil.



## Accédez facilement à tout

L'interface intuitive est très simple d'utilisation. La capacité de l'appareil peut être portée à 4 700 feuilles en ajoutant les magasins en option. Vous avez le choix entre plusieurs finisseurs, y compris le finisseur sans agrafe 250 feuilles (uniquement disponible sur les MP 2554/3054/3554). Il relie jusqu'à 5 feuilles de papier sans agrafe, ce qui permet de réduire les coûts de consommables et permettra d'accélérer le processus de recyclage du papier.



Ricoh Europe Plc.  
Outstanding Achievement in Innovation  
for its Stapleless Stapler Finisher

# Une productivité en constante augmentation

## Gérez et boostez la production de vos groupes de travail

Ces multifonctions sont dotés d'un processeur puissant, d'une mémoire de 2 Go et d'un disque dur de 320 Go, ce qui leur permet de traiter plusieurs travaux simultanément. Vous pouvez définir des quotas ou limiter les impressions pour certains utilisateurs afin d'encourager l'impression responsable. Tirez parti de l'interface utilisateur PCL6 à base d'icônes pour imprimer des documents impeccables jusqu'à 1 200 dpi en quelques étapes.



## Personnalisez les flux de travaux et simplifiez votre travail

Vous pouvez personnaliser ces multifonctions afin qu'ils correspondent à vos besoins. Personnalisez l'écran d'accueil avec des icônes qui permettront aux utilisateurs d'accéder aux fonctions fréquemment utilisées en appuyant sur une seule touche. Utilisez des logiciels comme GlobalScan NX (en option) pour transformer des documents papier en formulaires numériques : ils seront ainsi envoyés plus rapidement à d'autres destinataires.



## Une technologie familière afin de naviguer plus rapidement entre les différentes fonctions

Ces multifonctions sont équipés du panneau de commande intelligent Ricoh de 10,1 pouces qui fonctionne sur le mode « touchez et faites glisser ». Il simplifie l'accès aux différentes fonctions fréquemment utilisées. La fonction « Glisser-Déposer » peut être utilisée pour réorganiser les icônes sur l'écran d'accueil. Et si vous préférez l'interface traditionnelle Ricoh, vous avez la possibilité de basculer facilement entre les deux.





# Répondez à toutes les demandes

## Protection des documents

L'authentification utilisateur avancée permet d'empêcher l'accès non autorisé aux documents. Les documents sont stockés sur l'appareil jusqu'à ce qu'un badge autorisé soit présenté ou qu'un code soit saisi sur le multifonction. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser la transmission PDF cryptée pour brouiller les données sur les fichiers PDF confidentiels ou ajouter des filigranes. L'unité DOS (Data Overwrite Security) écrase automatiquement les images et les données sur le disque dur pour les rendre illisibles.



## Gestion et surveillance à distance

Avec ces multifonctions Ricoh, vous allez voir de quelle façon les termes « efficacité » et « productivité » s'intègrent dans votre journée de travail. Utilisez les commandes d'administration intuitives pour automatiser les relevés compteurs, accéder aux paramètres système, rationaliser les mises à jour de firmware, etc., tout en restant à votre bureau. Recevez des alertes lorsque le niveau de consommables est bas ou lorsque la maintenance est nécessaire. Gérez l'utilisation de personnes spécifiques et configurez votre parc entier à distance à partir du panneau de commande sur navigateur Web.



## Réduction de la consommation énergétique et des coûts de fon

Le faible coût à la page de ces MFP Ricoh et leurs valeurs TEC impressionnantes vous aideront à atteindre vos objectifs budgétaires et de durabilité. Avec un temps de reprise plus court à partir du mode Veille prolongée, cette série est la solution idéale pour répondre aux besoins de réactivité des entreprises actuelles. Vous pouvez programmer le périphérique pour qu'il s'allume ou s'éteigne à des périodes spécifiées afin de réduire la consommation d'énergie. Impression recto-verso rapide et automatique en standard, pour un gain de temps et des économies. Ces appareils sont conformes à la norme ENERGY STARv2.0.

# Intelligents. Intuitifs. Productifs.



**1** Grand écran 9 pouces conventionnel (MP 6054SP) ou panneau de commande intelligent 10,1 pouces (MP 6054ZSP).

**2** Chargeur automatique de documents à retournement 100 feuilles ou chargeur recto verso une seule passe (pour les MP 4054/5054/6054 uniquement).

**3** 2 magasins papier de 550 feuilles standard pour des impressions ininterrompues.

**4** Bypass 100 feuilles standard pour la prise en charge de nombreux types/formats papier.

**5** Capacité maximale de 4 700 feuilles avec les magasins papier 1x ou 2x 550 feuilles, le magasin grande capacité en tandem de 2 000 feuilles et le magasin grande capacité latéral de 1 500 feuilles en option.

**6** Options de finition : Finisseur 1 000/3 000 feuilles ou finisseur livret 1 000/2 000 feuilles. Autres finisseurs en option : Finisseur interne de 500 feuilles (sauf pour le modèle MP 6054) et finisseur sans agrafe de 250 feuilles (uniquement pour les modèles MP 2554/3054/3554).

**7** En option : réceptacle 1 case de 125 feuilles & réceptacle de tri décalé interne de 250 feuilles pour séparer les impressions.



# MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	14 secondes (modèles SP) 71 secondes (modèles Z)
Temps de sortie de la 1ère page :	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 secondes
Vitesse de sortie en continu :	25/30/35/40/50/60 pages par minute
Mémoire :	2 Go
Disque dur :	320 Go
Dimensions (L x P x H) :	Avec ARDF : 587 x 680 x 913 mm Avec SPDF : 587 x 680 x 963 mm
Poids :	Avec ARDF : 68,5 kg Avec SPDF : 74 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

### COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par (double) faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples :	Jusqu'à 999 copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

### IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5e, PCL6(XL), Impression directe PDF En option : XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC additionnel (2nd port)
Protocole réseau :	TCP/IP (IP v4, IP v6), En option (IPX/SPX)
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.6 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements supportés :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

### SCANNER

Vitesse de numérisation :	ARDF : 80 originaux maximum par minute SPDF : 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute
Résolution :	Maximum : 400 dpi
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail, Dossier, USB, Carte SD

### FAX

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Capacité mémoire :	Maximum : 60 Mo

### GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 625 feuilles
Grammage papier :	Magasin(s) papier standard : 60 - 300 g/m² Bypass : 52 - 300 g/m² Magasin Recto/Verso : 52 - 256 g/m²

### ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1,78 kW Mode prêt : 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Mode Veille prolongée : 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm)
---------------------------	---

### LOGICIELS

En standard :	Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print (Impression sécurisée avancée), Package de polices Unicode pour SAP

### OPTIONS

1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, PostScript3, Unité IPDS, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Marqueur fax, 2ème port Super G3, Mémoire Fax, Option fax, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée

Le finisseur interne n'est pas en option sur les modèles 60 ppm.

Le finisseur sans agrafe n'est pas en option sur les modèles 40/50/60 ppm.

Les finisseurs 2 000 et 3 000 feuilles ne sont pas en option sur les modèles 25/30/35 ppm.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)