

FS-C1020MFP

MULTIFONCTION COULEUR A4

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

LE MULTIFONCTION **COULEUR** PROFESSIONNEL
ET **ÉCONOMIQUE**



 **KYOCERA**

UN MULTIFONCTION DE BUREAU POUR TOUS

Un multifonction de bureau polyvalent et assez compact pour trouver sa place sur votre bureau : voici le FS-C1020MFP. Ce périphérique réseau très efficace offre un accès facile à toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Que vous recherchiez un partenaire polyvalent ou doté d'un solide esprit d'équipe, ce périphérique multifonction possède la rapidité et la qualité d'impression nécessaires pour faire face à vos besoins quotidiens en matière de traitement des documents.

IMPRESSION – DES COULEURS LUMINEUSES POUR VOS DOCUMENTS

Facile à intégrer à votre réseau, ce multifonction compact est une imprimante de bureau idéale. Grâce à sa vitesse d'impression pouvant atteindre 20 pages par minute en N&B comme en couleur et à son temps d'impression de la première page de 14 secondes, il peut facilement faire face à la charge de travail quotidienne de votre bureau. Le bac papier proposé en option augmente la capacité en entrée papier jusqu'à 750 feuilles. Ainsi, même les jours d'activité intense ne connaissent pas d'interruption. De plus, le module recto verso en standard vous aide à réduire vos coûts papier : vous faites donc des économies.

POINTS FORTS DE CE PRODUIT :

- ▶ Jusqu'à 20 pages par minute en N&B et en couleur
- ▶ Impression de la première page en moins de 14 secondes
- ▶ Fonctions fax et recto verso en standard
- ▶ Chargeur de documents de 35 feuilles
- ▶ Connectivité réseau en standard
- ▶ Capacité papier en entrée jusqu'à 750 feuilles
- ▶ Design très compact et convivial

COPIE – DES FONCTIONNALITÉS PROFESSIONNELLES POUR TOUS


Grâce à un panneau de commandes convivial et simple d'utilisation, le FS-C1020MFP offre un accès rapide et aisé à toutes les fonctions de copie dont une entreprise a besoin. Il permet d'obtenir des documents couleur d'excellente qualité. De plus, le FS-C1020MFP est économique à l'achat comme à l'utilisation. La fonction de copie 2 en 1 recto verso vous permet de combiner deux originaux sur une seule feuille.

NUMÉRISATION – LE CONFORT NUMÉRIQUE AU BOUT DES DOIGTS

Vous pouvez utiliser sans souci son potentiel pour l'archivage électronique de vos documents papier. La haute résolution de la numérisation couleur vous apporte tous les détails et la précision dont vous avez besoin. L'ensemble des documents numérisés peuvent être transmis directement à un PC, à un serveur, ou être joints à un e-mail, sous forme de fichiers PDF, JPG ou TIFF.

FAX – QUAND UN FICHER NUMÉRIQUE NE SUFFIT PAS

Le fax multifonction utilise le mode Super G3 pour une transmission plus rapide. L'envoi d'un document au format A4 ne prend que 3 secondes. Avec ses raccourcis vers 20 numéros programmés et la possibilité de diffuser le même document à 100 destinataires, ce multifonction transmet les informations avec une très grande rapidité.



VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous offrons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables qui soient, mais aussi un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.

FS-C1020MFP

MULTIFONCTION COULEUR A4

Caractéristiques générales

Technologie

Laser couleur

Vitesse

Jusqu'à 20 pages par minute en A4 en N&B et en couleur

Résolution

600 dpi (copie/impression), 1200x600 dpi, 2400 dpi (impression)

Mémoire

128 Mo en standard extensible à 384 Mo (1 emplacement mémoire supplémentaire)

Temps de préchauffage

48 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Dimensions (L x P x H)

420 mm x 493 mm x 476 mm

Poids

Environ 30 kg

Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

Consommations

Maximale : 1300 W
En mode veille : 25 W

Niveaux sonores

En mode prêt : 34 dB (A)
En mode copie / impression : 58 dB (A)

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier

Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 160 g/m² ; de 90 x 148 à 216 x 356 mm
By-pass 1 feuille, 60 à 160 g/m² ;
Cassette de 500 feuilles, 60 à 105 g/m² en option ; A4
Capacité maximale en entrée avec options : 751 feuilles

Module recto verso

Impression recto verso en standard 60-90 g/m²

Chargeur de documents

Jusqu'à 35 feuilles, 52-105 g/m² ; de 140 à 216 mm de largeur ; de 140 à 356 mm de longueur

Capacité en sortie papier

150 feuilles face dessous

Fonctions d'impression

Contrôleur

ARM/400 MHz

Interfaces en standard

USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX

Temps d'impression de la première page

14 secondes ou moins

Systèmes d'exploitation

Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008,
Mac OS X Version 10.2.8 à 10.5. (mode natif)

Emulations

PostScript®3™1
PCL 6/5c

Polices

80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations

Fonctions d'impression

Fonction de lissage, impression en niveaux de gris, économiseur de mémoire, fonction de tri des impressions recto verso, mode économie de toner, commutation automatique, sélection du type de papier, N impressions sur 1, impression avec mot de passe

Fonctions de copie

Format maximal des originaux

A4

Copie en continu

1-99

Zoom

25 à 400 % par pas de 1 %

Temps d'impression de la première copie

30 secondes ou moins

Fonctions numériques

N copies sur 1, copie recto verso, tri électronique, reprise après bourrage, copies multiples, copie de carte d'identité

Réglages de l'image

Texte + photo, texte, photo

Fonctions de numérisation

Fonctions

Scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, TWAIN

Vitesse de numérisation

Monochrome : 5 secondes maximum
Couleur : 10 secondes maximum

Résolution de numérisation

1200 x 1200 dpi

Format de numérisation maxi

A4

Reconnaissance des originaux

Texte, photo, texte + photo, OCR

Interfaces

Réseau 10/100 Base-TX, USB 2.0

Protocoles réseau

TCP/IP, IPP

Types de fichiers

TIFF (N&B uniquement), PDF, JPEG (couleur uniquement)

Fonctions fax

Compatibilité

ITU-T Super G3

Vitesse du modem

Maxi 33,6 kbit/s

Vitesse de transmission

4 secondes maximum

Vitesse de numérisation

5 secondes maximum

Résolution de numérisation

Mode standard : 200 x 100 dpi
Mode fin : 200 x 200 dpi

Format maximal des originaux

A4, folio

Méthode de compression

MMR, MR, MH

Mémoire de réception

Jusqu'à 100 pages

Carnet d'adresses

50 entrées

Touches de numérotation rapide

Jusqu'à 20

Fonctions

Contrôle de ligne, transmission de tonalité, pause, signal de raccrochage, sélection fax/tél., commutation automatique fax/tél., TAD, sélection de ligne, recombinaison du numéro, téléphone externe, diffusion séquentielle, ECM, réception manuelle, réception sans papier, pc-fax, transmission de l'information (TTI), numéro de page, rapports, touches de raccourci, touches de composition rapide

Consommables

Toner noir TK-150

6 500 pages (ISO/IEC 19798)

Toners couleur TK-150C, TK-150M, TK-150Y

6 000 pages (ISO/IEC 19798)

Options

Gestion du papier

Cassette papier PF-110

500 feuilles 60 à 105 g/m², A4

Extension mémoire

256 Mo

Garantie

Garantie 2 ans retour atelier (hors consommables) limitée à 90 000 impressions sous réserve d'un entretien et d'une utilisation conforme aux instructions du constructeur.



Votre partenaire commercial KYOCERA :

KYOCERA MITA France
Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif sur Yvette, France
Tel. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09
www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tel. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tel. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceramita.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Le produit représenté comprend des options.

 **KYOCERA**