

RICOH

Solutions multifonctions N&B et couleur pour les plus exigeants



Aficio™ MP C4000/MP C5000

La qualité professionnelle à votre portée

Vous devez souvent composer avec des délais très courts, tout en obtenant des impressions irréprochables, rapides et à faible coût. Avec les Aficio™MP C4000 et MP C5000, vous posséderez toutes les fonctionnalités nécessaires pour y parvenir. Vous disposerez en effet de la traditionnelle fonction noir et blanc, mais aussi de la capacité couleur, de fonctions de télécopie avancées et de la numérisation couleur en réseau. Ultra-performantes, ces plates-formes documentaires à la fois compactes et ergonomiques s'intégreront aisément à votre réseau. Grâce à leurs vitesses de sortie élevées et à leurs fonctionnalités de finition professionnelle, ces périphériques apporteront à vos documents une réelle valeur ajoutée. En outre, avec ces centres de communications en réseau, vous disposerez d'une multitude de moyens de distribution et d'options de sécurité. Braquez les projecteurs sur votre entreprise : optez pour la qualité et l'efficacité.

- Tout-en-un : impression, copie, numérisation et télécopie sur un seul matériel.
- Impression haute vitesse : 40/50 ppm aussi bien en noir et blanc qu'en couleur.
- Très grande facilité d'utilisation et fonctionnalités de sécurité ultramodernes.
- Haute résolution d'image (1 200 dpi) grâce au toner PxP™.
- Numérisation en couleur à 60 pages par minute.
- Haute productivité grâce à la technologie de préchauffage par induction.
- Fonction Scan to USB.



Optimisez la gestion de vos documents

Rationalisez et optimisez votre flux documentaire de bout en bout : les systèmes Aficio™MP C4000 et MP C5000 intègrent tous les outils nécessaires. Dopez les performances de votre entreprise en bénéficiant de toute la valeur ajoutée qu'apporte la couleur.

Les tâches complexes deviennent un jeu d'enfant

Conçus pour simplifier votre flux de travaux quotidiens, les MP C4000/MP C5000 vous permettent de créer des documents de haute qualité en toute facilité.

- Simplicité d'utilisation, grâce au large écran tactile couleur LCD.
- Possibilité d'afficher uniquement les fonctions les plus utilisées, grâce à l'affichage simplifié.
- Aide animée en cas de problème.
- Magasins papier faciles à manipuler.
- Remplacement simple et rapide des consommables.

Des experts en finition

Pourquoi recourir à des sous-traitants onéreux lorsque vous pouvez créer en interne des documents au fini professionnel ? Grâce à leur large éventail de possibilités, les MP C4000/MP C5000 répondent à vos besoins : agrafage, perforation et assemblage grâce aux finisseurs 1 000 ou 3 000 feuilles. Autre possibilité : la création de supports d'aide à la vente, de manuels de formation et de documents de présentation attrayants grâce au finisseur livret 2 000 feuilles.




La couleur : une véritable valeur ajoutée pour vos documents

Dynamisez l'image de votre entreprise avec des documents couleur à fort impact. Les MP C4000/MP C5000 vous garantissent des résultats professionnels avec des images très nettes, aux détails impeccables. Pour les applications spéciales comme les cartes de restaurant et les couvertures, ces appareils utilisent un papier d'un grammage allant jusqu'à 256 g/m². Tout est réuni pour maximiser l'impact de votre communication d'entreprise !

Le fax internet : une solution économique

Réduisez vos coûts et dopez vos performances en utilisant Internet pour vos envois de fax longue distance ! Non seulement vous réaliserez des économies substantielles sur le coût des appels téléphoniques internationaux, mais vous augmenterez aussi votre productivité. Envoyer un fax par Internet est aussi facile que d'envoyer un e-mail.





Des fonctions d'impression avancées

Grâce à l'interface RPCS™ à base d'icônes, toute tâche d'impression s'effectue en un seul clic. Vous pouvez également sauvegarder vos paramètres d'impression sous une icône personnalisée pour vos impressions ultérieures. Les MP C4000 et MP C5000 intègrent d'autres fonctionnalités d'impression très pratiques :

- 1 Protection des documents par mot de passe.
- 2 Mise en attente des travaux d'impression.
- 3 Impression d'épreuve, pour éviter les erreurs d'impression.
- 4 Stockage des travaux d'impression, pour une réimpression ultérieure facile et rapide.

Une gestion de documents optimale

Pour un traitement rationnel de vos documents, vous pouvez stocker et gérer toutes les données de vos impressions, copies, télécopies et numérisations. Il vous suffit d'utiliser l'écran tactile couleur pour accéder à l'appareil. Vous pouvez ensuite retrouver et visualiser tous vos documents classés par liste ou par onglet. Web Image Monitor vous offre un grand nombre de fonctions de gestion, où que vous soyez et à tout moment. Il vous permet de récupérer, d'afficher, de réorganiser, de modifier ou de supprimer les données et les fichiers stockés à l'aide d'un navigateur, selon vos besoins.

Une solution de télécopie ultramoderne

Transformez vos communications par télécopie en un flux de travail très fluide et efficace grâce à une multitude de fonctionnalités intelligentes :

- Transfert automatique des télécopies entrantes vers la messagerie électronique ou un dossier.
 - Transfert des fax à une seule personne ou à un groupe de travail pour une efficacité optimale.
- Transfert automatique des fax entrants à leurs destinataires, ce qui évite la distribution des fax imprimés et réduit les coûts.



GlobalScan NX

Notre GlobalScan NX intuitif rationalise votre flux de production grâce à une numérisation et une distribution souples. Par le biais d'une interface utilisateur graphique conviviale, prédefinissez des icônes en personnalisant votre format de document et votre flux de production. Vous pouvez dès à présent numériser en une seule fois à partir du panneau de commande des systèmes MP C4000/MP C5000.



Pensez écologie

Ricoh utilise des matières non toxiques pour tous ses matériels. Nos méthodes de production de toner à économie d'énergie sont uniques. Avec leur faible consommation d'énergie, leur fonctionnement propre et silencieux et leur fonction recto-verso, les Aficio™MP C4000/MP C5000 font encore évoluer le respect de l'environnement.

Le partenaire de bureau intelligent et polyvalent

Votre activité se développe, et avec elle le nombre de tâches à exécuter. Avec les Aficio™MP C4000/MP C5000, vous disposez de gestionnaires de documents à haut rendement et entièrement personnalisables, capables de traiter tous vos besoins. Ces appareils intègrent des fonctionnalités de diffusion et de sécurité très avancées, qui vous seront très vite indispensables.

- Excellente productivité couleur et N/B.
- Souplesse de distribution.
- Fonctions de sécurité avancées.
- Embedded Software Architecture™.

La qualité multifonction

Les MP C4000/MP C5000 combinent efficacement des fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Grâce à leur temps de préchauffage très court et une étonnante vitesse d'impression de la première page, ils traitent plus rapidement tous vos travaux. Ils sont capables de sortir les documents en recto, en recto-verso et tout couleur à 40/50 ppm. Le système de préchauffage par induction à courroie garantit un haut débit d'impression, sans compromettre la qualité de l'image. Même les travaux les plus considérables peuvent être réalisés en une seule opération, avec une capacité papier de 4 400 feuilles.

La diffusion à la demande

Dans le flux d'informations numérique, la transition entre les documents électroniques et papier doit être transparente. Les documents numérisés peuvent être facilement stockés et récupérés ultérieurement. Ils peuvent être livrés n'importe où dans le monde en passant par des dossiers partagés en réseau, par e-mail ou par Internet (via un serveur FTP). Pour réduire le trafic réseau, vous pouvez réduire la taille des gros fichiers en créant des fichiers PDF à haute compression, sans perdre la qualité d'image, pour éviter les surcharges.

Accès et informations sécurisés

Protéger votre entreprise contre les attaques est vital.

Les Aficio™MP C4000/MP C5000 vous garantissent une tranquillité d'esprit, votre flux de travaux n'étant jamais interrompu. Equipés des toutes dernières nouveautés, ces appareils :

- empêchent tout accès non autorisé à vos travaux d'impression via l'authentification Windows® et un code PIN.
- écrasent les données temporaires qui restent sur le disque dur du système avec le Module d'écrasement des données.
- produisent des sorties illisibles en cas de tentative de copies illicites, grâce au module de sécurisation des données.
- cryptent les données PDF scannées, pour une transmission sécurisée.

Des solutions logicielles personnalisées

Pour répondre à vos besoins actuels et futurs, les Aficio™MP C4000/MP C5000 intègrent l'architecture Embedded Software Architecture™ de Ricoh. Cette plate-forme innovante de développement de logiciels compatible Java™ (J2ME™) permet de concevoir des applications clés personnalisées. Des solutions intégrées contrôlent le mode d'interaction des MP C4000/MP C5000 avec votre flux documentaire et la façon dont ils peuvent l'améliorer.



COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation laser et impression électro-photographique	
Vitesse de copie :	MP C4000 :	Noir et blanc / Couleur : 40/40 copies par minute
	MP C5000 :	Noir et blanc / Couleur : 50/50 copies par minute
Résolution :	600 dpi	
Copies multiples :	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage :	MP C4000 :	34 secondes
	MP C5000 :	51 secondes
Vitesse d'impression de la première page :	MP C4000 : Noir et blanc / Couleur :	3,9/6,5 secondes
	MP C5000 : Noir et blanc / Couleur :	3,5/5,9 secondes
Zoom :	25 à 400 % (par pas de 1 %)	
Mémoire :	Standard :	1 024 Mo + disque dur de 160 Go (partagé avec la fonction impression/fax/scan)
Capacité papier :	Standard :	2 magasins papier de 550 feuilles Bypass 1 x 100 feuilles
	Maximum :	4 400 feuilles
Sortie papier :	Maximum :	3 675 feuilles
Format papier :	A6 - A3	
Grammage :	Magasins papier :	60 à 256 g/m ²
	Bypass :	60 à 256 g/m ²
	Magasin recto-verso :	60 à 169 g/m ²
Recto/verso :	Standard	
Dimensions (L x P x H) :	670 x 677 x 760 mm	
Poids :	Inférieur à 130 kg (avec ARDF)	
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique :	En fonctionnement :	1,6 kW maximum
	Mode économie d'énergie :	Moins de 137 W
	Mode Auto Off :	Moins de 2,9 W

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Noir et blanc / Couleur :	63/60 originaux par minute maximum (LEF, A4)
Résolution :	1 200 dpi maximum	
Format original :	A5 - A3	
Formats de sortie :	PDF/JPEG/TIFF/PDF haute compression	
Pilotes intégrés :	Réseau, TWAIN	
Scan to e-mail :	SMTP (en option avec authentification POP)	
Adresses de destination :	500 maximum par travail	
Adresses de destination stockées :	2 000 maximum	
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement sur le disque dur	
Scan to folder :	Protocole SMB, FTP ou NCP	
Destination :	50 dossiers maximum par travail	

LOGICIELS

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite

TELECOPIE (EN OPTION)

Circuit :	PSTN, PBX	
Compatibilité :	UIT-T (CCITT) G3 UIT-T (mode complet T.37) Télécopie sur Internet UIT-T (T.38) Télécopie sur IP	
Vitesse du modem :	33,6 kbps maximum	
Résolution :	Standard/fine :	200 x 100/200 dpi
	Maximum :	400 x 400 dpi (option)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation :	0,50 seconde (A4, SEF, mode standard/fin)	
Capacité mémoire :	Standard :	4 Mo
	Maximum :	28 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui	

AUTRES OPTIONS

Cache exposition, Chargeur à retournement automatique de 100 feuilles, Option scanner déporté, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin latéral grande capacité 1 200 feuilles, Magasin grande capacité 2 000 feuilles, Finisseur de 1 000 feuilles avec agrafage, Finisseur de livrets 2 000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Plusieurs kits de perforation, 2nd port G3, Module mémoire de fax, Bac décalé interne, Module de navigation, Carte d'impression directe numérique, Carte VM, Convertisseur de format de fichier, Module d'écrasement des données "Data Overwrite Security Unit", Module de copie des données "Copy Data Security Unit", Module de cryptage du disque dur, Interface compteur, Support compteur, Réceptacle une case, Unité de transport papier, Portail de communication à distance, GlobalScan NX, Authentification de carte, Solutions logicielles professionnelles

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



IMPRIMANTE

Vitesse d'impression :	MP C4000 :	Noir et blanc / Couleur : 40/40 pages par minute
	MP C5000 :	Noir et blanc / Couleur : 50/50 pages par minute
Langage d'impression :	Standard :	PCL5c, PCL6, RPCS™
	En option :	Adobe® PostScript® 3™
Résolution :	1 200 x 1 200 dpi	
Interface :	Standard :	USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX
	En option :	IEEE 1284/ECP bidirectionnel Réseau local sans fil (802.11a, b, g, prise en charge de WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T Emplacement USB 2.0/SD
Protocole réseau :	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11v2/11v3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 ou version supérieure (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 ou version supérieure (mode natif) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® Passerelle NDPS AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform	

ISO9001 : certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Ricoh croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux, de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh.eu