

RICOH

Solution de traitement de documents professionnels ultra-performante



Aficio™ MP 8000

Misez sur une solution de reprographie à l'épreuve du temps

La concurrence devenant plus intense et les cahiers des charges de plus en plus complexes, la capacité à satisfaire toutes les exigences de vos clients est essentielle. L'Aficio™MP 8000 de Ricoh a les outils nécessaires : une productivité grande vitesse à la demande, de nombreuses options de finition et une fiabilité exceptionnelle. Pour satisfaire les exigences les plus rigoureuses des centres de reprographie, des centres de copies payantes et des centres de données, pratiquement tous les types de production professionnelle sont possibles. Ce système multifonction intelligent est conçu de façon à intégrer votre infrastructure existante et à gérer le flux de travaux du début à la fin. Avec des possibilités de sécurité maximum et de personnalisation supérieure, vos capacités dépasseront le traitement traditionnel des documents. L'Aficio™MP 8000 : un investissement à long terme pour des performances inégalées.

- Production fiable à 80 pages par minute.
- Originaux Recto/Verso numérisés en un seul passage.
- Interface utilisateur conviviale pour une utilisation et une surveillance à distance.
- Mode d'affichage simplifié.
- Finition supérieure : insertion de la couverture, pliage, agrafage, perforation et réalisation de livrets.
- Excellente durabilité grâce aux composants à longue durée de vie.



Traitez plus de documents, plus rapidement et plus facilement

Avec l'Aficio™MP 8000, rationaliser la production haut volume de vos documents est un jeu d'enfant. Regroupant les capacités les plus complètes du marché actuel, il est conçu afin de simplifier votre façon de travailler et de transformer la production de documents en un processus beaucoup plus efficace. Un fonctionnement intuitif, une impression continue de haute qualité et une intégration totale : des performances exceptionnelles et complètes.

Fonctionnement intuitif

Une réponse simple aux travaux complexes : c'est ce que vous propose le MP 8000. Finies les pertes de temps liés à la complexité des manuels utilisateur ! Plus besoin non plus d'être un expert en informatique. Grâce à son écran tactile grand format convivial, une interface d'impression en un seul clic et une sélection d'adresses très simple, ce périphérique simplifie tout travail d'impression, de copie ou de numérisation. Toutes les fonctionnalités sont disponibles de manière intuitive et facilement accessibles. Grâce au mode d'affichage « simplifié », le fonctionnement devient un jeu d'enfant.


La meilleure qualité d'impression possible

Proposez la meilleure qualité d'image du marché pour une satisfaction clientèle garantie. Avec une résolution d'impression de 1 200 x 1 200 dpi, vous êtes assuré d'obtenir des impressions et des copies impeccables à tout moment. Pour atteindre cette qualité absolue, 5 modes originaux et 3 réglages d'image différents sont disponibles.



Un flux de travail ininterrompu pour n'importe quel travail

Quels que soient le volume et la complexité du travail, l'Aficio™MP 8000 vous garantit une productivité optimale. L'alimentation papier est assurée par 4 magasins différents, dont un magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles. Pour optimiser la disponibilité, vous pouvez même ajouter du papier alors que le système est en cours d'utilisation.




Graphiques A3



Production extraordinaire: pliage en Z et perforation en série

Offrez à vos clients la possibilité d'intégrer des graphiques et des tableaux A3 dans leurs documents A4. Cette opération se fait facilement et proprement grâce à l'option de pliage en Z du MP 8000. Pour relier des documents conformes aux normes de l'industrie, l'unité de perforation unique GBC StreamPunch™ III garantit une perforation résistante pour un maximum de neuf styles de reliures standard.





Stockage intelligent des travaux pour l'impression sur demande

Numérisez des documents afin de les stocker et de les réutiliser de manière intelligente pour une impression sur demande très rapide. Vous pouvez même utiliser la fonction Scan to e-mail si vous voulez fournir à vos clients des épreuves au format numérique.

Un flux de travail rationalisé

Pour vous aider à répondre à vos besoins actuels et futurs de production de documents, Ricoh vous propose une suite logicielle novatrice*.

- Transformez vos travaux d'impression en des tâches rentables et rapides grâce au système de bons de commande électronique (application Web)
- Renforcez le processus de contrôle grâce à la gestion avancée des files d'impression
- Modifiez, améliorez, fusionnez et gérez des documents depuis le réseau ou le bureau de votre ordinateur
- Utilisez en toute facilité la fonction intelligente d'impression des données centrales
- Assurez le suivi des coûts via une multitude d'options de facturation et de comptabilité
- Acheminez les travaux automatiquement vers le périphérique le mieux adapté et le plus efficace
- Impression SCS/IPDS, fonction d'impression complète mySAP™ ERP et IBM® System i5™.

* Contactez votre commercial Ricoh pour plus d'informations sur ces solutions.



Exécutez les applications spécifiques de vos clients

Dotés de l'architecture unique Embedded Software Architecture™, plate-forme logicielle innovante compatible avec Java™ (J2ME™), les périphériques Aficio™ offrent les possibilités de personnalisation les plus variées du marché. L'exécution d'applications clés spécifiques sur votre périphérique Aficio™ vous permet une intégration totale à votre infrastructure d'entreprise.



Avec respect de l'environnement

Comme tous les produits Ricoh, l'Aficio™MP 8000 reflète l'engagement de Ricoh envers l'environnement par l'utilisation de matériaux non toxiques et par des émissions minimales. Des nouveaux modes d'économie d'énergie de pointe soulignent notre leadership écologique et vous invitent, tout comme nous, à prendre davantage conscience de l'environnement.

Des performances reprographiques inégalées

Pour améliorer vos performances d'impression, vous avez besoin d'un équipement qui vous assiste en tous points : de la rationalisation de votre flux de travail jusqu'à l'optimisation de la gestion de tous les travaux, des plus simples aux plus complexes. Orienté utilisateur, l'Aficio™MP 8000 de Ricoh permet à votre service de reprographie de répondre aux exigences les plus variées. Fiable et sûr, quel que soit l'original, ce système soigne vos impressions !

- Conçu pour un temps de fonctionnement maximum et des cycles intensifs.
- Aucun besoin d'interventions fréquentes.
- Surveillance à distance, à partir de votre bureau.

Productivité élevée pour les travaux quotidiens et pour les pics de production

Avec l'Aficio™MP 8000, vous pouvez répondre instantanément à toute demande. Le temps d'attente fait partie du passé, car le système ne nécessite que 60 secondes pour préchauffer et produire vos impressions à 80 pages par minute. Le système passe intelligemment au magasin papier suivant lorsque le magasin utilisé est vide. Grâce à son immense capacité de 8 300 feuilles, vous pouvez effectuer d'autres travaux tout en confiant vos nombreuses impressions au MP 8000.

- Recto/Verso aussi rapide que l'impression Recto
- Numérisation en un seul passage des originaux Recto/Verso
- Vitesse de production doublée en raccordant deux systèmes pour traiter les pics de production

Finitions avancées en ligne

L'Aficio™MP 8000 présente un faible encombrement mais comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer une vaste gamme d'applications et, à terme, augmenter vos bénéfices.

- Capacité d'agrafage et/ou de perforation professionnelle pour vos jeux de documents
- Reliure spirale
- Création de livrets massicotés et pliés aux formats A5 et A4 en un clin d'œil
- Fusion de documents A4 et A3

Une sécurité optimale intégrée

Protéger vos données et celles de vos clients contre d'éventuelles attaques est pour vous essentiel. Équipé des toutes dernières nouveautés en matière de sécurité, l'Aficio™MP 8000, en assurant un flux de travail ininterrompu, vous garantit la tranquillité d'esprit..

- Chiffrement de toutes les données afin de couper court à toute tentative de vol de données et de copie illégale de documents
- Écrasement des données temporaires sauvegardées sur le disque dur du système grâce à la Data Overwrite Security Unit
- Restrictions d'accès via l'authentification Windows® et connexion/déconnexion faciles
- Impressions illisibles en cas de reproduction non autorisée de documents imprimés

COPIEUR

Processus de copie:	4 faisceaux laser et impression électrophotographique	
Vitesse de copie:	80 copies par minute ¹	
Résolution:	Sortie/numérisation: 1 200 dpi/600 dpi	
Copies multiples:	Jusqu'à 999	
Temps de préchauffage:	60 secondes	
Temps de sortie de la 1^{ère} copie:	3,5 secondes	
Zoom:	25 - 400% (par incréments de 1%)	
Mémoire:	Standard:	256 Mo + Disque dur de 80 Go
	Maximum:	512 Mo + Disque dur de 80 Go
Capacité papier en entrée:	Standard:	Magasins tandem 2 x 1 550 feuilles Magasins papier 2 x 550 feuilles
		Bypass 100 feuilles
	Maximum:	8 300 feuilles
Sortie papier:	Maximum:	3 750 feuilles
Format papier:	B6 - A3	
Grammage:	Magasins papier:	53 - 128 g/m ²
	Bypass:	53 - 216 g/m ²
	Recto/Verso:	64 - 128 g/m ²
Recto/Verso:	Standard	
Dimensions (L x P x H):	690 x 790 x 1 165 mm	
Poids:	Moins de 206 kg	
Alimentation électrique:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique:	Maximum:	Moins de 1,85 kW

IMPRIMANTE/SCANNER (EN OPTION)²

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression:	80 impressions par minute ¹	
Langage/résolution de l'imprimante:	Standard:	PCL5e: jusqu'à 600 x 600 PCL6/RPC SM : jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
	En option:	Adobe® PostScript® 3 SM : jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi
Interface:	Standard:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0
	En option:	LAN sans fil (IEEE 802.11b) FireWire (IEEE 1394) IEEE 1284 bidirectionnel, Bluetooth USB Host I/F, Gigabit Ethernet
Mémoire:	512 Mo + disque dur de 80 Go (partagé avec la fonction de copie)	
Protocole réseau:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB	
Réseaux pris en charge:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11v2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1, v5.2, v5.3 Macintosh 8.6 ou versions ultérieures (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 ou versions ultérieures (mode natif) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® ou versions ultérieures mySAP™ ERP2004 ou versions ultérieures	

SCANNER

Vitesse de numérisation:	Maximum de 75 originaux par minute (MH, A4/LEF)	
Résolution:	600 dpi (TWAIN: 1 200 dpi), 256 niveaux de gris	
Format original maximal:	A3	
Formats de sortie:	PDF/JPEG/TIFF	
Pilotes intégrés:	Réseau TWAIN	
Scan to e-mail:	SMTP, TCP/IP	
Adresses de destination:	Maximum de 500 par travail	
Adresses de destination stockées:	2 000 maximum	
Carnet d'adresses:	Via LDAP ou localement sur le disque dur	
Scan to folder:	Via protocole SMB ou FTP	
Destination:	Maximum de 50 dossiers par travail	

LOGICIEL

Standard:	SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor (intégré) DeskTopBinder™ Lite pilote TWAIN utilitaire imprimante pour Macintosh Agfa Font Manager
En option:	DeskTopEditor For Production doc-Q-manager doc-Q-route Equitrac Office™ SCS/PPDS printing

FAX (EN OPTION)

Circuit:	PSTN, PBX	
Compatibilité:	Fax Internet ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Fax IP ITU-T (T.38)	
Débit de modem:	Maximum de 33,6 Kbps	
Résolution:	Standard/détail:	200 x 100/200 dpi
	Maximum:	400 x 400 dpi (en option)
Méthode de compression:	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation:	0,5 seconde (A4, LEF, mode standard/détail)	
Capacité de mémoire:	Standard:	4 Mo
	Maximale:	28 Mo
Sauvegarde mémoire:	Oui	

AUTRES OPTIONS

Magasin grande capacité (LCT) de 4 000 feuilles, Inserteur de couvertures, finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 100 feuilles, finisseur 3 000 feuilles avec agrafeuse 50 feuilles, finisseur de livrets 2 000 feuilles, taqueuse pour finisseur, trieuse utilisateurs 9 cases, perforatrice 2/4 trous pour finisseur, brocheuse professionnelle, plieuse en Z, unité de perforation GBC StreamPunch™ III, Data Overwrite Security Unit, Copy Data Security Unit, convertisseur de format de fichier, kit duo, solutions logicielles professionnelles

¹ Sont également disponibles les Aficio™ MP 6000/MP 7000, similaires à l'Aficio™ MP 8000 mais proposant une vitesse de sortie de 60/70 pages par minute.

² Est également disponible l'Aficio™ MP 8000se, comprenant l'option Imprimante/Scanner en standard.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Adobe PostScript® 3



Adobe PDF



USB



Wi-Fi CERTIFIED



Embedded Software Architecture



Our earth Our tomorrow

Certifié ISO9001: 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ces produits pour répondre aux directives EC ENERGY STAR sur l'efficacité énergétique.

Ricoh croit en la préservation des ressources naturelles et précieuses de la terre. Cette brochure est imprimée sur du papier écologique: 50% de fibres recyclées, 50% de pâte blanchie sans chlore.

Tous les noms de marques et/ou de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe sont sujettes à modification sans préavis. La couleur du produit effectif peut varier des couleurs montrées dans la brochure. Les images figurant dans cette brochure ne sont pas des photographies réelles et de légères différences peuvent apparaître dans le détail.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com