

Multifonctions de bureau A4 couleur

**MP C306ZSP**  
**MP C306ZSPF**  
**MP C406ZSPF**

☑ Imprimante ☑ Copieur ☑ Scanner ☑ Fax

**RICOH**  
imagine. change.



MP C306ZSP

30  
ppm

Couleur

MP C306ZSPF

30  
ppm

Couleur

MP C406ZSPF

35  
ppm

Couleur



1<sup>er</sup> site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**  
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?  
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur  
agréé dans votre département



**RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS**  
*Gratuit et sans engagement*

# Vos travaux complexes simplifiés grâce au panneau de commande tactile intuitif

Gagnez en productivité et bénéficiez d'un retour sur investissement rapide et durable grâce aux nouveaux multifonctions Ricoh A4 couleur. Conçue pour un fonctionnement rapide et une intégration facile à vos flux documentaires, cette nouvelle génération de multifonctions se distingue par son large écran tactile intuitif aussi facile et convivial à utiliser qu'une tablette. Elle se démarque aussi par la possibilité de gérer tous les flux documentaires et fonctionnalités d'un multifonction A3 grand modèle. Mais ces MFP offrent plus qu'une productivité accrue. Plus besoin d'investir dans de l'espace supplémentaire pour loger les fonctionnalités nécessaires. Compacts et discrets, ils s'installent partout sans perturber vos collaborateurs ou vos réunions. Pour limiter vos coûts en réduisant votre empreinte carbone, Ricoh les a aussi rendus éco-énergétiques.

- Faciles d'utilisation : le fonctionnement intuitif d'une tablette
- Productifs : une intégration transparente de vos flux documentaires, épargnant temps et coûts
- Compacts : profitez pleinement de votre espace de travail
- Éco-énergétiques : réduction des coûts d'électricité et de l'impact environnemental
- Silencieux : peuvent être installés partout sans déranger les collaborateurs ou les réunions





# Amélioration de la productivité et contrôle des coûts : la solution gagnante !

## Utilisation optimale de l'espace de travail

L'espace de travail coûte cher. Vous ne souhaitez sûrement pas consacrer une grande partie de ce dernier à l'impression et à la numérisation. Les nouveaux multifonctions couleur Ricoh sont les plus compacts de leur génération, mais intègrent nombre de fonctionnalités et solutions. Ils sont pensés pour fonctionner silencieusement : vous pouvez donc les installer près des postes de travail et des salles de réunion sans perturber les activités quotidiennes.



## Faciles à utiliser avec les applications

Le nouvel écran tactile de 10,1 pouces a été pensé pour une utilisation facile et intuitive. Son interface tactile vous permet de cliquer, pincer et d'effectuer des glisser-déposer, comme sur vos smartphone et tablette. L'installation d'applications pratiques, telles que Pattern Lock (pour un accès et un déverrouillage faciles de l'appareil) et Ricoh Smart Device Connector (pour se connecter facilement en un clic), devient aisée. Vous pouvez même imprimer et scanner à partir de votre smartphone ou de votre tablette.



## Des résultats rapides

Les nouveaux multifonctions couleur Ricoh délivrent jusqu'à 40 ppm en mode noir et blanc tout en satisfaisant à vos besoins en impression couleur et en connectivité. Leur configuration par défaut ainsi que leur large panneau de commande les rend faciles à utiliser avec des solutions logicielles telles que Streamline NX, GSNX et Equitrac. L'écran plus large est également idéal pour les applications visant à améliorer le flux des travaux telles que Smart Send et Quick Copy.

## Une réduction des coûts à tous les niveaux

Une sortie rapide du mode veille prolongée, un contrôle des pages blanches à l'impression et une efficacité énergétique de premier ordre réduiront vos coûts ainsi que l'impact environnemental. Vous pouvez aussi faire des économies en termes de fonctionnalités qu'on ne retrouve souvent que sur des appareils A3. La centralisation de vos paramètres des quotas pour les utilisateurs et groupes vous permet d'éviter les excès d'impression. Vous pourrez rapidement observer les économies générées en matière de temps, d'espace et d'énergie !

# MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### GÉNÉRALITÉS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Temps de préchauffage :            | 25 secondes   |
| Temps de sortie de la 1ère page :  | Pleine couleur : 11/11/10,5 secondes<br>N&B : 7,2/7,2/6,2 secondes            |
| Vitesse de sortie en continu :     | Pleine couleur : 30/30/35 pages par minute<br>N&B : 30/30/40 pages par minute |
| Mémoire :                          | Standard : 2 Go   |
| Disque dur :                       | 320 Go  |
| Dimensions (L x P x H) :           | 510 x 588 x 505 mm  |
| Poids :                            | 45 kg   |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

### COPIEUR

|                    |   |
|--------------------|---|
| Procédé de copie : | Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours |
| Copies multiples : | Jusqu'à 99 copies   |
| Résolution :       | 600 x 600 dpi   |
| Zoom :             | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %   |

### IMPRIMANTE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Langage d'impression :            | En standard : PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™<br>En option : XPS   |
| Résolution de l'impression :      | Maximum : 1 200 x 1 200 dpi   |
| Interface :                       | En standard : USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, Emplacement SD, Ethernet 100 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T<br>En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
| Protocole réseau :                | TCP/IP : IP v4, IP v6   |
| Environnements Windows® :         | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2          |
| Environnements Mac OS :           | Macintosh OS X v10.2 ou version ultérieure  |
| Environnements UNIX :             | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX   |
| Environnements SAP® R/3® :        | SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure   |
| Autres environnements supportés : | Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries  |

### SCANNER

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Vitesse de numérisation : | 30 originaux par minute maximum   |
| Résolution :              | En standard : 100 - 600 dpi<br>Par défaut : 200 dpi   |
| Format original :         | A4  |
| Pilotes intégrés :        | Réseau TWAIN  |
| Scan to :                 | E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, NCP (En option ), PDF/A, PDF signé numériquement, PDF interrogeable (intégré) (Option) |

### FAX

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Circuit :                 | PSTN, PBX   |
| Compatibilité :           | ITU-T (CCITT) G3  |
| Résolution :              | En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi |
| Méthode de compression :  | MH, MR, MMR, JBIG   |
| Vitesse de transmission : | G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)      |
| Vitesse du modem :        | Maximum : 33,6 Kbps   |
| Vitesse de numérisation : | 2,4 seconde(s)  |
| Capacité mémoire :        | En standard : 4 Mo  |
| Sauvegarde mémoire :      | Oui : 1 heure   |

### GESTION DU PAPIER

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Format papier recommandé : | Magasin(s) papier standard : A4, A5, B5<br>Bypass : A4, A5, A6, B5, B6  |
| Alimentation papier :      | Maximum : 1 350 feuilles  |
| Sortie papier :            | Maximum : 200 feuilles  |
| Grammage papier :          | Magasin(s) papier : 60 - 163 g/m²<br>Bypass : 60 - 220 g/m²<br>Recto/Verso : 60 - 163 g/m²<br>ADF : 52 - 128 g/m² |

### ÉCOLOGIE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Consommation électrique : | Maximum : 1 200 W<br>Mode Prêt : 60 W<br>Mode Veille prolongée : 1,1 W<br>TEC (Consommation électrique typique) : 1 095/1 095/1 584 Wh |
|---------------------------|--|

### OPTIONS

Magasin papier (Magasin papier de 500 feuilles), Trieuse 1 case, Port parallèle IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, Pictbridge, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Package de polices Unicode pour SAP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Card Reader

### CONSOMMABLES

|                   |   |
|-------------------|---|
| Autonomie toner : | Noir : 17 000 impressions<br>Cyan : 6 000 impressions<br>Magenta : 6 000 impressions<br>Jaune : 6 000 impressions |
|-------------------|---|

Les chiffres de rendement des consommables sont calculés sur la base de travaux de 2 pages à 5% de couverture en A4.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)