

WorkCentre™
5325/5330/5335
A3
Système multifonctions
Noir et blanc



Systeme multifonctions
Xerox® WorkCentre™
5325/5330/5335
Efficacité bureautique optimisée





1^{er} site Français spécialiste **en photocopieur** et **solution bureautique**
Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance

 COUVERTURE NATIONALE  RÉSERVÉ AUX PROS  SERVICE 100% GRATUIT  SIMPLE ET RAPIDE



Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d'information ?

Entrez en relation avec un distributeur
agréé dans votre département



RÉALISEZ UNE DEMANDE DE DEVIS
Gratuit et sans engagement

Système multifonctions

WorkCentre™ 5325/5330/5335

Le système multifonctions de la gamme WorkCentre 5300 a été conçu pour vous aider à optimiser les processus quotidiens de votre activité, il vous permettra de réduire vos coûts et d'améliorer la productivité globale de vos collaborateurs. Vos tâches quotidiennes seront automatisées grâce aux flux de production Xerox simples à mettre en œuvre.

Réduction des coûts et efficacité accrue

Avec le WorkCentre 5300 vous pourrez réduire vos coûts et vos volumes d'impression, vous aurez accès à des flux de production simples et efficaces et l'éco-conception du produit vous permettra d'être en phase avec vos objectifs de développement durable.

- **Pilotes d'impression paramétrables selon l'application.** Cela vous permettra de définir les réglages par défaut adaptés à chaque application, vous réduirez ainsi le nombre de clics et vous pourrez par exemple imprimer par défaut tous vos e-mails en recto-verso.
- **Gestion intelligente des télécopies.** Programmez le transfert automatique de vos télécopies vers une adresse électronique ou un dossier réseau.
- **Retrouver facilement vos documents.** Convertissez vos documents papier au format PDF avec recherche textuelle, vous pourrez facilement rechercher une occurrence et retrouver votre document avec un moteur de recherche standard.
- **Utilisateurs ponctuels.** La gamme WorkCentre 5300 fournit la fonctionnalité de numérisation vers/impression depuis un média USB.
- **Flexibilité et disponibilité.** Depuis la simple fonction de copie jusqu'aux fonctions avancées de numérisation : c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin.

Tranquillité totale

Nous connaissons tous bien les risques liés à la sécurité des documents. Mais combien d'entre nous disposent de l'expertise nécessaire pour éviter ces risques ? La gamme WorkCentre 5300 vous offre toute la protection dont vous avez besoin pour vos documents.

- **Sécurité et intégrité de vos informations et de celles de vos clients.** Les fichiers au format PDF cryptés et/ou protégés par un mot de passe peuvent être imprimés en toute sécurité. L'utilisateur devra libérer l'impression directement depuis l'interface utilisateur.
- **Protection des données.** Le cryptage du disque dur 256 bits et l'écrasement d'image sont des fonctionnalités fournies en standard, ce qui signifie que même les données des documents traitées et stockées sur l'appareil sont protégées de malveillance externe.
- **Fonctions avancées de sécurisation.** L'administrateur peut activer les protocoles sécurisés standard tels que IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL et d'autres. Diverses méthodes d'authentification par badges sont prises en charge. Le système est de plus certifié Common Criteria EAL3, il vous garantit donc un niveau de sécurisation optimum.

Respect de l'environnement

Le développement durable est au cœur de vos préoccupations, le WorkCentre 5300 vous aidera à respecter vos objectifs environnementaux, une consommation électrique réduite, le toner EA et la numérisation à LED vous permettra de réduire vos déchets et votre empreinte carbone.


- **Solution compacte et silencieuse.** L'encombrement réduit et le silence de fonctionnement vous permettra de placer ce système au cœur de votre groupe de travail, sans nuisances pour vos collaborateurs.
- **Impression recto-verso en standard.** Vous pouvez réduire vos coûts en augmentant votre volume d'impression recto-verso.
- **Conformité ENERGY STAR®.** La gamme WorkCentre 5300 respecte les exigences ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie.

Veillez vérifier les configurations pour connaître les fonctionnalités disponibles.

Gamme WorkCentre™ 5300 - En bref

- Impression et copie jusqu'à 35 ppm
- Puissantes fonctionnalités de numérisation et de télécopie
- Résolution d'impression jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
- Capacité papier maximale : 5 090 feuilles
- Sécurité de pointe : certification Full System Common Criteria (ISO 15408)*
- Solutions de flux de production Xerox basées sur la plate-forme Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* En attente



L x P x H :
597 x 637,5 x 1 115 mm



WorkCentre 5335 avec magasin en tandem grande capacité

1 L'écran tactile du panneau avant de la gamme WorkCentre 5300 permet une utilisation simple du système. C'est un écran couleur intuitif avec des gros icônes pour une utilisation conviviale et optimale.



2 Le port USB, placé sur le panneau avant, permet d'imprimer et de numériser simplement et rapidement vers tout périphérique standard USB (modèle Copieur/Imprimante/Scanner uniquement).

3 Le Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V) de 110 feuilles traite rapidement des originaux recto uniquement ou recto-verso.

4 L'alimentation manuelle de 50 feuilles est destinée aux supports spécialisés et aux formats personnalisés.

5 Le magasin grande capacité de 2 000 feuilles* en option vous donne une autonomie papier maximale de 5 090 feuilles.

6 L'alimentation papier en standard inclut, au choix, deux magasins de 520 feuilles avec un support ou un magasin en tandem grande capacité de 2 000 feuilles.

7 Le Module de finition bureautique intégré propose l'agrafage une position.



8 Le Module de finition bureautique ajoute l'empilage 2 000 feuilles, la perforation, l'agrafage multiposition et la création de fascicules en option.



* Requiert le Magasin en tandem grande capacité

De la souplesse avec une évolution possible

Choisissez un puissant copieur au format A3 et ajoutez-lui des capacités d'impression, de numérisation et de télécopie pour optimiser la productivité de votre groupe de travail. Au fur et à mesure de la croissance de votre volume de travail, la gamme WorkCentre 5300 est prête à évoluer pour répondre à vos besoins grandissants.

Les solutions de flux de production Xerox font évoluer votre système multifonctions WorkCentre 5300 à un niveau supérieur d'optimisation bureautique.



La solution d'impression mobile de Xerox n'est que l'une des nombreuses solutions personnalisées accessibles directement depuis l'interface de l'écran tactile.

Transformez des tâches essentielles de votre organisation grâce à la puissance des solutions de flux de production Xerox. Lorsque les employés travaillent efficacement, plus rapidement et en réalisant moins d'étapes, la productivité progresse. Xerox sait que le but est de rationaliser votre flux de production et pour cela, vous devez commencer par utiliser les solutions Xerox.

Solution d'impression mobile Xerox*

Avec Xerox, la mobilité n'a jamais été aussi simple. Xerox rend l'impression mobile encore plus pratique, tout en assurant la sécurité de votre activité. C'est pour cela que nous offrons aux professionnels mobiles la possibilité d'envoyer librement des travaux d'impression depuis n'importe quel appareil compatible avec une messagerie électronique.

* Modèle Copieur/Imprimante/Scanner uniquement.

WorkCentre™ 5325/5330/5335

		Copieur WorkCentre 5325/5330/5335	Copieur/Imprimante/Scanner WorkCentre 5325/5330/5335
Vitesse		Jusqu'à 25/30/35 ppm	
Cycle opératoire		100 000/125 000/150 000 pages par mois	
Gestion du papier		Chargeur automatique de documents recto-verso : 110 feuilles ; Formats standard : A5 à A3 ; Formats personnalisés : de 85 x 125 mm à 297 x 432 mm Alimentation manuelle : 50 feuilles ; Formats personnalisés : de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm Magasins 1 et 2 avec support : 520 feuilles chacun ; Formats : personnalisés de 140 x 182 mm à 297 x 432 mm Magasin en tandem grande capacité : 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 ou B5 Chargeur grande capacité* : 2 000 feuilles ; Formats standard : A4 ou B5 Magasin à enveloppes : jusqu'à 60 enveloppes : DL, C5 ; Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm	
Sortie papier	En standard	Bac de réception double : 250 feuilles chacun ; Bac inférieur avec décalage	
	En option	Module de finition bureautique intégré : empileur 500 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage une position Module de finition bureautique LX : empileur 2 000 feuilles, agrafage 50 feuilles, agrafage 3 positions, perforation en option, création de fascicules en option (faux pli, piqûre à cheval)	
Recto-verso automatique		En standard	
Copie		WorkCentre 5325/5330 : seulement 4,2 secondes ; WorkCentre 5335 : seulement 4 secondes	
Temps de sortie de première page			
Résolution (max.)		600 x 600 ppp	
Mémoire		1 Go et disque dur de 160 Go	1 Go et disque dur de 160 Go/2 Go avec kit Postscript en option
Fonctions de copie		Recto-verso automatique, préassemblage électronique, sélection automatique du magasin, assemblage, image négative/miroir, création automatique de fascicules, multiposes, réduction/agrandissement automatique, originaux multiformats, insertion de couvertures, jeu d'échantillons, copie de livres, annotations, affiches, filigranes, copie de carte d'identité	
Impression			Seulement 11 secondes
Temps de sortie de première page			1 200 x 1 200 ppp
Résolution (max.)			Ethernet 10/100/1000 Base-TX, impression directe USB 2.0 à grande vitesse, Ethernet sans fil 802.11b (via adaptateurs tiers)
Connectivité		En option	PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (envoi direct), Adobe® PostScript® 3™ en option
Langages de description de page			Recto-verso automatique, impression sécurisée, impression différée, jeu d'échantillons, création de fascicules, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, multiposes, filigranes, pages de garde, ajustement à un nouveau format, sélection du bac de sortie
Fonctions d'impression			
Numérisation	En standard		Numérisation couleur vers courrier électronique, numérisation vers dossier, numérisation vers USB
	En option	En option	Numérisation réseau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, compression MRC, aperçu de miniatures, Scan to PC Desktop®, diverses solutions Xerox Alliance Partner
Kit télécopie		En option	Télécopie classique PSTN (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet, kit Fax over IP (T.38), kit d'activation de la télécopie de serveur réseau, télécopie LAN par le pilote, transfert de télécopies, envoi et réception recto-verso, impression sur le télécopieur jusqu'au format A3, assemblage de télécopies
Comptabilisation	En standard	Auditron	Auditron, Comptabilisation standard Xerox (copie, impression, télécopie, numérisation)
	En option	N/D	Kit d'activation de comptabilisation réseau (diverses solutions Xerox Alliance Partner)
Sécurité	En standard	Cryptage du disque dur 256 bits, écrasement d'image	Impression sécurisée, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC (modèle Copieur/Imprimante/Scanner uniquement), fichiers PDF protégés par mot de passe, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, LDAP sur SSL, écrasement d'image, cryptage de disque dur 256 bits, liste de contrôle
	En option	N/D	Système Secure Access Unified ID System
Autres options		Interface externe, surface de travail, agrafeuse externe (agrafage de 50 feuilles), kit Unicod	

* Requiert le Magasin en tandem grande capacité



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office.



©2011 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX® et XEROX and Design® sont des marques de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. 10/11 W5BBR-01FA